















Yleisilme





Kuva	Luokka	Materiaali	Kuvaus
	Lattialaatta	Harmaa (matta) LPC Nevada Grey 10x10, (19102147, liimatäpläarkki) Sauma: Weber 17, Medium grey tai vastaava	Laatassa on voimakas kuvio- ja väri vaihtelu.
	Lattiamateriaali	Tammi Abetone 3S	3-sauvaparketti
	Seinät	Himmeä pintamaali, sävy 0501-G78Y (Tikkurila Paperi F497). Tasoitus ja maalaus.	
	Väliovi	Sileä valkoinen kevytlaakaovi Easy 201	Huullettu, maalattu valkoinen NCS S 0502-Y. Kylpyhuoneessa kosteudenkestävänä. Ovilistat valkoiset
	Väliovi liukuva	Easy 201, tasareunainen 40 mm sileä Easy 201 liukuovi kuppivetimellä, maalattu valkoinen (NCS S 0502-Y)	Kisko Slide JW2100 tai JW3000 ovileveyden mukaan
	Sähkökalusteet	Valkoinen Schneider Exxact, Tai urakoitsijan vastaava malli.	
	Sälekaihtimet	Mattavalkoiset kaihtimet ikkunoiden välissä integroidulla säätimellä. Parvekeovien, palo- ja kiinteiden ikkunoiden lasissa pinta-asennettuina.	
	Väliovien painikehelat	PRIME 15 painike, satiinikromi Zn/CR	
	Verhokiskot	Verhokisko	Etulevyllinen 2-urainen verhokisko. Etulipan korkeus 30mm.

ETEINEN














Kuva	Luokka	Materiaali	Kuvaus
	Liukuovikaapisto	Liukuovet alumiinikehyksellä ja kirkkaalla peilillä. Kehysväri hopea	Liukuovimalli Basic. Komeron sisäpuolen varustelu kalustekuvien mukaisesti.
	Kerrostaso-ovi	Kerrostaso-ovi	

KEITTIÖ

Kuva	Luokka	Materiaali	Kuvaus
	Kalusteovet yläkaapit	Vaalea harmaa matta UV-lakattu mdf-ovi, Light Grey satiini TML87	Yläkaappi. Oven värisellä reunanauhalla, paksuus 19 mm.
	Vetimetön		
	Kalusteovet alakaapit	Vaalea harmaa matta UV-lakattu mdf-ovi, Light Grey satiini TML87	Oven värisellä reunanauhalla, paksuus 19 mm. Rungot, kapeat sivutäytteet ja näkyvät päädyt valkoiset.
	Kalustevetimet	Lippavedin Lungo 160 rst VE266-60-195	
	Työpöytätaaso	Puukuvioitu laminaattitaso, Vicensa Oak LA-396Wh22T, paksuus 30 mm.	Tasossa voi mitoitus- ja asennusteknisistä syistä olla sauma.
	Kalusteiden välitila	Matta valkoinen seinälaatta 30x10, LPC Uni Cristal PP 113. Sauma: valkoinen	Matta valkoinen seinälaatta 30x10, LPC Uni Cristal PP 113. Sauma: valkoinen Asennus vaakaan, saumat kohdakkain. Sauma: esim. Weber 12, Marble. Valmistaja: Laattapiste
	Altaat	RST-allas hanatasolla 60-80cm leveään allaskaappiin	Tasoon päältä asennettava 1-altainen teräsallas Blanco Luna 500-IFA, LA1433330IFA25. Koko 550x505x190 mm.
	Allashana	Safira1039F	Keittiöhana korkealla juoksuputkella ja pesukoneventtiilillä. Tuotteeseen on päivitetty joustavat kytkentäputket.
	Liesikupu	Valkoinen Casa Salsa liesikupu ulosvedettävällä lipalla ja LED-valaistuksella	Leveys 600 mm, 4000K.
	Keittotaso	Induktio keittotaso EH631BEB1E. Leveys 60 cm.	
	Kalusteuuni	Kalusteuuni, Valkoinen HB510ABV0S	Kiertoilmauuni, jossa mm. tehokas pikakuuminen, helppoitoinen graniittiemalipinnoite.
	Astianpesukone	Valkoinen astianpesukone SN43HW32US	Leveys 60 cm. Kalustesokkeli APK:n edessä.
	Jääkaappi	Valkoinen jääkaappi KS36VVWEP	Jääkaappi freshBox-laatikolla pitää hedelmät ja vihannekset tuoreina. LED-valo valaisee sisätilan tasaisesti ja kirkkaasti häikäisemättä. Hedelmät ja vihannekset säilyvät tuoreina aaltopohjaisen vihanneslaatikon ansiosta. easyAccess-lasihyllyt mahdollistavat helpomman käytön ja paremman näkyvyyden. Pikapakastusvalitsimella sisälämpötila laskee nopeasti ja edistää tuoreiden elintarvikkeiden jäähtymistä. A++ -kylmälaite takaa erittäin energiatehokkaan kylmäsäilytyksen.

	Pakastin	Valkoinen kaappipakastin GS36VWWEV	Pakastin innovatiivisella noFrost-tekniikalla - ei enää pakastimen sulattamista! noFrost-tekniikka ehkäisee jään ja huurteen muodostumista ja huolehtii automaattisesti pakastimen sulatuksesta. Sijoitettavissa suoraan seinän viereen ilman rakoa. bigBox-pakastuslaatikossa on tilaa isojen pakkausten säilyttämiseen. Kaikki pakastuslaatikot ja lasihyllyt on helppo irrottaa ja varioZone mahdollistaa erikoissuuren säilytystilan.
	Kalustesokkeli	Valkoinen 16 mm	Ei jalkalistaa sokkelin edessä
	Mikrokaappi	Mikrokaappi integroitavaa mikroa varten	Keittiöön asennetaan mikrokaappi integroitavaa mikroa varten
	Vedinten asennus	Vetimen valinnan mukaan	
	Mikroaaltouuni	Kalusteeseen sijoitettava valkoinen mikroaaltouuni BF525LMW0 Siemens Leveys 60 cm, kätisyys vasen	

KYLPUHUONE

Kuva	Luokka	Materiaali	Kuvaus
	Katto KPH	Tervaleppäpaneeli 15x90 STP	Pontin reunamuoto pyöristetty.
	Peiliikaappi	Sarek-peiliikaappi kahdella ovella, 1-os. pistorasialla ja LED-yliävalolla. IP44, korkeus 72 cm, syvyys 15 cm. Leveys 60 cm. Valkoinen 225060	
	Allaskaappi	Forma-allaskaappi Deep-pesualtaalla väri Valkoinen, leveys 60cm	Malli 6060 & A15621
	Suihkuhana ja -setti	Nova 7453. Amme-/suihkuhana juoksuputkella.	Termostaattinen suihkuhana juoksuputkella ja Oras Apollo -suihkusetti. Kahvassa helppokäyttöinen vaihdin. Lämmönsäätökahvassa on lämpötilanrajoitin, joka voidaan ohittaa nappia painamalla. EcoFlow -virtaamasäädin. Hanassa on roskasihdit ja yksisuuntaventtiilit.
	Allashana pesutilat	Safira 1014F	Pesuallashana bideellä ja pesukoneventtiilillä. Malli LV-suunnitelman mukaisesti. Tuotteeseen on päivitetty joustavat kytkentäputket.
	WC-istuin	IDO: Glow 60	S-lukko, ilman kiinnitysreikiä. Huuhtelukaulukseton Rimfree-malli, jossa kaksoissäiliö, Fresh wc-raikastintointo ja Smart-lasite. Istuinkorkeus 420 mm & Kova valkoinen quick release istuinkansi, valkoinen (91571).
	Suihkuseinä	Ocean 3. kääntyvä suora lasisuihkuseinä matta-alumiini profiililla ja kirkaalla lasilla.	
	Väliovi KPH	Sileä valkoinen kevytlaakaovi Easy 201, kosteudenkestävänä.	Huuletettu, maalattu valkoinen NCS S 0502-Y. Ovilistat valkoiset
	Pyyhekoukusto 4-osainen	House pyyhekoukusto 4 koukulla, kromi	Pyyhekoukusto kylpypyyhkeille.
	Pyyhekoukusto 2-osainen	House pyyhekoukusto 2 koukulla, kromi	Pyyhekoukusto käsipyyhkeille
	Wc-paperiteline	House WC-paperiteline, kromi	
	Valaisin	M-Light: Upotettava pyöreä led-valaisin alumiinin värisellä kehyksellä Dense LED 12W, Ø146 mm, värilämpötila 4000K.	Himmennettävissä
	Seinälaatta	Matta valkoinen 20x40 LPC White Matt, (12912567) Sauma: esim. Weber 12, Marble	Asennus vaakaan saumat kohdakkain. Laatoitetuissa ulkonurkissa suorakulmainen alumiini-kulmalista, väri matta valkoinen.
	Tehostelaatta	Harmaa kuvioitu (matta) 20x40 LPC Nevada Grey, (19102144) Sauma: Weber 17, Medium grey tai vastaava	Tehosteseinälaatta valkoisten laattojen kanssa. Laatoitetuissa ulkonurkissa suorakulmainen alumiini-kulmalista, väri matta alumiini.

Oma Hartela



Materiaalivalinnat
Kohde: As Oy Mäntylän Kanerva
Asunto: A23: 3H+KK+S 70,5m², 4.krs

2022-04-21





Kalustevetimet pesutilat Vedin B1 kulmikas. Kromi
71394


MAKUHUONE 1

Kuva	Luokka	Materiaali	Kuvaus
	Kalusteovet	Valkoinen peittävä laakaovi melamiini TME10	Paksuus 16 mm
	Kalustevetimet	Lippavedin Lungo 160 valkoinen VE266-49-195	




MAKUHUONE 2

Kuva	Luokka	Materiaali	Kuvaus
	Kalusteovet	Valkoinen peittävä laakaovi melamiini TME10	Paksuus 16 mm
	Kalustevetimet	Lippavedin Lungo 160 valkoinen VE266-49-195	


PARVEKE

Kuva	Luokka	Materiaali	Kuvaus
	Parvekelattia	Parvekematto tummanharmaa	
	Valaisin	ARK-määritelmän mukaan, esim. MWALO1 10W 4000K	












SAUNA

Kuva	Luokka	Materiaali	Kuvaus
	Saunan panelointi	Tervaleppäpaneeli 15x90 STP	Pontin reunamuoto pyöristetty. Panelointi seinissä vaakaan.
	Lauteet	Lauteet, tervaleppä	Laudepuun leveys 90 mm. Sisältää väliritilän.
	Kiuas	The Wall Kiuas sähkösuunnitelmien mukaan, teräs.	Seinäkiinnitteinen sähkökiuas manuaalisella ohjauksella
	Saunan ovi	Kirkas lasiovi, tervaleppäkarmilla	Ovessa nuppivedin.
	Valaisin	Seinävalaisin Raita Tervaleppä RTL2 4114047 E27/60W	Tervaleppäpaneloidun saunan valaisin.

VAATEHUONE

Kuva	Luokka	Materiaali	Kuvaus
	Vaatehuoneen säilytysjärjestelmä	Vaatehuoneen säilytysjärjestelmä	Vaatetanko hattuhyllyllä ja hyllyt kannatinkiskojärjestelmällä. Hyllymateriaali valkoinen melamini. Järjestelmän leveydet kalustekaavion mukaisesti.

WC

Kuva	Luokka	Materiaali	Kuvaus
	WC-istuin	IDO: Glow 60	S-lukko, ilman kiinnitysreikiä. Huuhtelukaulukseton Rimfree-malli, jossa kaksoissäiliö, Fresh wc-raikastintoiminto ja Smart-lasite. Istuinkorkeus 420 mm & Kova valkoinen quick release istuinkansi, valkoinen (91571).
	WC Peili	Sarek-peilikaappi kahdella ovella, 1-os. pistorasialla ja LED-ylävalolla. IP44, korkeus 72 cm, syvyys 15 cm. Leveys 60cm, Kivenharmaa 227060	
	WC Allaskaappi	Forma-allaskaappi Deep-pesualtaalla väri Harmaa, leveys 60cm	malli 6060 & A870621
	Katto WC	Tervaleppäpaneeli 15x90 STP	Pontin reunamuoto pyörästetty.
	Allashana WC	Safira 1012F	Pesuallashana bidé-suihkulla Tuotteeseen on päivitetty joustavat kytkentäputket.
	WC lattia	Harmaa (matta) LPC Nevada Grey 10x10, (19102147, liimatäpläarkki) Sauma: Weber 17, Medium grey tai vastaava	Laatassa on voimakas kuvio- ja väri vaihtelu.
	Pyyhekoukusto 2-osainen	House pyyhekoukusto 2 koukulla, kromi	Pyyhekoukusto käsipyyhkeille
	Wc-paperiteline	House WC-paperiteline, kromi	
	Valaisin	M-Light: Upotettava pyöreä led-valaisin alumiinin värisellä kehyksellä Dense LED 12W, Ø146 mm, värilämpötila 4000K.	Himmennettävissä
	Seinät	Himmeä pintamaali, sävy 0501-G78Y (Tikkurila Paperi F497). Tasoitus ja maalaus.	
	Wc seinälaatta kalustevälissä	Matta valkoinen 20x40 LPC White Matt, (12912567) Sauma: esim. Weber 12, Marble	Asennus vaakaan saumat kohdakkain. Laatoitetuissa ulkonurkissa suorakulmainen alumiini-kulmalista, väri matta valkoinen.
	Kalustevetimet pesutilat	Vedin B1 kulmikas. Kromi 71394	